NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИРЛЯНДА
ЗАНАВЕС ИЗ РОСЫ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования гирлянды.

RU

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда светодиодная Занавес представляет собой гибкий горизонтальный провод-основу, к которому через равные промежутки крепятся длинные нити со светодиодами в виде «капли росы». С помощью пульта управления можно выбрать один из 8 режимов свечения.

Гирлянда Занавес из росы идеально подойдет для украшения стандартного окна в квартире или офисе, а также удачно подсветит пространство за легким тюлем. Размещение гирлянды в новогодних или свадебных фотозонах позволит создать самые удачные кадры.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда - 1 шт.
- Пульт управления - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	5 В
Коэффициент мощности	0,4
Номинальный ток	0,037 А
Степень пылевлагозащиты	IP20
Режим свечения	8 режимов свечения (переключение осуществляется пультом управления)
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Класс защиты от поражения током	III
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет провода	Серебристый
Длина провода питания	3 м
Разъем провода питания	USB
Срок службы	5 лет

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер,м	Мощность, Вт	Количество диодов, LED
315-875	LED-CURTAIN-IN-W	Белый	3×2	12	200
315-876	LED-CURTAIN-IN-WW	Теплый белый			
315-879	LED-CURTAIN-IN-M	Мультиколор			
315-885	LED-CURTAIN-IN-W	Белый	3×3		300
315-886	LED-CURTAIN-IN-WW	Теплый белый			
315-889	LED-CURTAIN-IN-M	Мультиколор			
315-984	LED-CURTAIN-IN-LG	Бирюзовый			
315-987	LED-CURTAIN-IN-P	Розовый			

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие предназначено только для использования в сухих помещениях.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не допускайте попадания воды на изделие.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного изделия не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, изделие должно быть утилизировано.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте, размотайте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия и его комплектующих. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите гирлянду к электросети через штекерный разъем USB.
- Включите гирлянду, выберите нужный режим свечения с помощью пульта управления. Проверьте, что все лампочки светятся и гирлянда работает в соответствии с выбранными настройками.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Сделано в Китае.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: ТОО «МТ-Трейд», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Райымбек дом 348 А, офис 320, тел: 8 727 225-10-18.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ШЫҚ ГИРЛЯНДА-ПЕРДЕСІ

«NEON-NIGHT сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!
Бұйымды пайдалануды бастамас бұрын, қоса берілген нұсқаулықпен танысыпшығыңыз.
Нұсқаулықты бұйымның бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.»

KZ

СИПАТТАМА ЖӘНЕ МАҚСАТЫ

Жарықдиодты «Перде» гирляндасы — бірдей аралықтарда «шық тамшысы» түріндегі жарықдиодтары бар ұзын жіптер бекітілген икемді көлденең сым-негіз. Басқару пультінің көмегімен 8 жарық режимінің бірін таңдауға болады.

Шық гирлянда-пердесі пәтердегі немесе кеңседегі стандартты терезені безендіруге өте қолайлы, сондай-ақ жеңіл тюльдің артындағы кеңістікті әдемі жарықтандырады. Гирлянданы жаңа жылдық немесе үйлену тойына арналған фотозоналарға орналастыру ең сәтті кадрларды жасауға мүмкіндік береді.


ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Жарықдиодты гирлянда – 1 дана
- Басқару пульті – 1 дана
- Кепілдік талоны бар пайдалану нұсқаулығы – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі	5 В
Қуат коэффициенті	0,4
Номиналды ток	0,037 А
Қорғау дәрежесі	IP20
Жарық режимі	8 жарық режимі (ауысу басқару пультімен жүзеге асырылады)
Пайдалану температуралық режимі	+1...+35 °С
Электр тогының соғуынан қорғау класы	III
Климаттық орындалуы	УХЛ4
Сым түсі	Күміс түсті
Қоректендіру сымының ұзындығы	3 м
Қоректендіру сымының жалғағышы	USB
Қызмет ету мерзімі	5 жыл

ГИРЛЯНДАНЫҢ СХЕМАСЫ



МОДЕЛЬДЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Артикул	Модель	Жарық түсі	Өлшемі, м	Қуаты, Вт	Диодтар саны, LED
315-875	LED-CURTAIN-IN-W	Ақ жарық	3×2	12	200
315-876	LED-CURTAIN-IN-WW	Жылы жарық			
315-879	LED-CURTAIN-IN-M	Түрлі түсті			
315-885	LED-CURTAIN-IN-W	Ақ жарық	3×3		300
315-886	LED-CURTAIN-IN-WW	Жылы жарық			
315-889	LED-CURTAIN-IN-M	Түрлі түсті			
315-984	LED-CURTAIN-IN-LG	Көгілдір-жасыл			
315-987	LED-CURTAIN-IN-P	Қызғылт			

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бұйым тек құрғақ үй-жайларда пайдалануға арналған.
- Гирляндаңың шамдары ауыстырылмайды.
- Балаларды бұйымды монтаждауға және пайдалануға жібермеңіз.
- Бұйымға су тиюіне жол бермеңіз.
- Желінің сапасы ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009) стандартына сәйкес болуы тиіс.
- Электр гирляндаңы басқа гирляндамен қоспаңыз.
- Гирляндаңың оңай тұтанатын материалмен немесе балқуы мүмкін материалмен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Гирляндаңың жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз, оны орамаңыз және жасырын қуыстарға орналастырмаңыз.
- Гирляндаңы қаптамада тұрған кезде кернеу көзіне қоспаңыз, қаптама демонстрациялық мақсаттарға бейімделген жағдайды қоспағанда.
- Бұл бұйымның сыртқы иілгіш кабелі немесе сымы ауыстырылмайды; егер сым зақымдалса, бұйым кәдеге жаратылуы тиіс.
- Бұйым зақымдалған немесе ақау белгілері болса, оны пайдаланбаңыз. Өз бетіңізше бөлшектеуге, диагностикалауға немесе жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу және қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүзеге асыруы тиіс!

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Гирляндаңы қаптамадан шығарып, тарқатыңыз және бұйым мен оның жиынтықтаушыларын сырттай қарап шығыңыз. Қарап тексеру кезінде механикалық зақымдардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Гирляндаңы USB штекерлік жалғағышы арқылы электр желісіне қосыңыз.
- Гирляндаңы қосыңыз, басқару пультінің көмегімен қажетті жарық режимін таңдаңыз. Барлық шамдардың жанып тұрғанын және гирляндаңың таңдалған баптауларға сәйкес жұмыс істейтінін тексеріңіз.

ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

- Бұйымды өндірушінің қаптамасында, тауарды механикалық зақымдардан, ластанудан және ылғал түсуінен қорғайтын кез келген жабық көлік түрімен тасымалдауға рұқсат етіледі.
- Бұйымды өндірушінің қаптамасында, табиғи желдетуі бар үй-жайларда 0...+40 °С температурада сақтау қажет.
- Бұйымды кәдеге жарату РФ қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Тауардың атауы	
Модель (өндіруші артикулы)	
Сатылған жері	
Сатылған күні	
Сатушының мөрі және қолы	
Сатып алушының қолы	

Пайдалану кепілдік мерзімі сатып алушы тауарға арналған нұсқаулықта көрсетілген пайдалану, тасымалдау, сақтау шарттарын және қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Бұйымдарды ауыстыру тек алдын ала тестілеуден кейін жүргізіледі.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- Дұрыс толтырылған кепілдік талоны, чек және тауарлық түрдегі бұйым қаптамасы болмаған жағдайда.
- Бұйымда көзге көрінетін физикалық зақымдар және/немесе өз бетімен жөндеу іздері болған жағдайда.
- Еңсерілмейтін күш мән-жайлары салдарынан жұмыс істемеуі: табиғи апаттар, соғыс қимылдары және т.б.

Қытайда жасалған.

Өндіруші: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», №7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг,Қытай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импорттаушы және уәкілетті өкіл: «СДС» ЖШҚ, 123060, Ресей, Мәскеу қ., Маршал Соколовский к-сі, 3-үй, 5-қабат, 1-үй-жай, 3-бөлме. Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «Ле Монлид Казахстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819. Қытайда жасалған.
Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «МТ-Трейд» ЖШС, 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 348 А үй, 320-кеңсе, тел: 8 727 225-10-18.

Дайындалған күнін қаптамадан және/немесе бұйымнан қараңыз.
Өндіруші тауардың тұтынушылық қасиеттерін жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өнімге өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.