

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ



KD-821 C02, KD-821 C03

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные настольные Camelion, артикулы **KD-821 C02**, **KD-821 C03** предназначены для освещения индивидуального пространства во время работы, учебы, чтения или отдыха.

Технические характеристики:

• Напряжение питания	230В~, 50Гц/ $\approx$ 12В
• Источник света	светодиоды
• Потребляемая мощность	8Вт
• Цветовая температура	4000К
• Световой поток	350лм (2 уровня яркости)
• Индекс цветопередачи(Ra)	80+
• Срок службы светодиодов	>30 000 часов
• Длина провода питания	1,6 метра
• Температура эксплуатации	+1°...+40°С
• Материал	металл+пластик
• Степень защиты	IP20
• Класс электрозащиты	класс III
• Энергетическая эффективность	класс А
• Размеры изделия	смотри на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник, струбцина, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильник не требует специального монтажа и закрепляется с помощью струбицы за край рабочей поверхности. Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию (Рис.1):

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Закрепите струбцину за края стола и установите в неё светильник.
- Подключите сетевой адаптер к светильнику, а затем к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

Регулирование (Рис.1):

- При нажатии на кнопку «On/ Off» происходит «включение/ выключение» основного режима работы светильника.
- При следующем нажатии кнопки происходит уменьшение светового потока.
- При следующем нажатии кнопки происходит выключение светильника.
- Наклон поворотного плафона-рассеивателя можно настроить по своему усмотрению.

Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвержайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.



Рис.1

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

<u>Дата выпуска:</u> (Date of production)	_____	<u>Дата продажи:</u> (Date of sale)	_____
			(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:
продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:
изделие промаркировано единым знаком обращения  .

Энергетическая
эффективность

A

B

C

D

E

F

G

LED

350

лм

8

Вт

30000

ч

230В~/ $\approx$ 12В

45*45mm

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул:

KD-821 C02

Номинальное напряжение:

230В~50Гц /m12В

Потребляемая мощность:

8Вт

Источник света:

светодиоды

Световой поток:

350лм (макс.)

Цветовая температура:

4000К

Энергоэффективность:

класс А

Температура эксплуатации:

+1°С...+40°С



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник
Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан
Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул:

KD-821 C03

Номинальное напряжение:

230В~50Гц /m12В

Потребляемая мощность:

8Вт

Источник света:

светодиоды

Световой поток:

350лм (макс.)

Цветовая температура:

4000К

Энергоэффективность:

класс А

Температура эксплуатации:

+1°С...+40°С



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник
Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан
Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Dispositon: on the electric wire of lamps