
УЖЕ НА СКЛАДЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Сетевые шнуры и соединители предназначены для подключения бытовых светильников к сети переменного тока и соединения.


WIC-CIC-2PIN-C7




WIC-CIC-2PIN-C7-PL



WIC-CIC-2PIN-C7-CN



WIC-90deg-2PIN-C7



Артикул	WIC-CIC-2PIN-C7	WIC-CIC-2PIN-C7-PL	WIC-CIC-2PIN-C7-CN	WIC-90deg-2PIN-C7
Наименование	Провод WOLTA WIC-2PIN-C7, разъем C7, 2PIN, 25 см белый	Сетевой шнур WOLTA WIC-2PIN-C7-PL с вилкой и выключателем, разъем C7, 2PIN, 1.5м белый	Соединительный провод WOLTA WIC-2PIN-C7-CN разъем C7, 2PIN, 15 см белый	Провод соединительный угловой WOLTA
Номинальное (нормир.) напряжение, В	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток нагрузки, А	4	4	4	4
Максимальная мощность, Вт	1000	1000	1000	1000
Класс защиты	II	II	II	II
Тип коннектора	C7 / провод оголенный	C7 / вилка	C7 / C7	C7 / провод оголенный
Материал корпуса	Пропилен	Пропилен	Пропилен	Пропилен
Материал провода	Медь	Медь	Медь	Медь
Габариты, мм	250	1500	150	250
Климатическое испол-нение по ГОСТ 15150	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, С°	−5°C до +45°C	−5°C до +45°C	−5°C до +45°C	−5°C до +45°C
Срок службы, лет	5	5	5	5
Срок гарантии, лет	2	2	2	2

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

Коннекторы


WOLTA®


УЖЕ НА СКЛАДЕ


КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Сетевые шнуры и соединители предназначены для подключения бытовых светильников к сети переменного тока и соединения.

WTB-WBT-I-01










WTB-WBT-L-01










WTB-WBT-T-01









WTB-WBT-V-01








WTB-WBT-X-01









WTB-WBT-Y-01







Артикул	WTB-WBT-I-01	WTB-WBT-L-01	WTB-WBT-T-01	WTB-WBT-V-01	WTB-WBT-X-01	WTB-WBT-Y-01
Наименования изделия	коннектор соединитель прямой	коннектор соединитель угловой	коннектор соединитель Т-образный	коннектор соединитель V-образный	коннектор соединитель X-образный	коннектор соединитель Y-образный
Мах нагрузка, кВт	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Гарантия, лет	2	2	2	2	2	2

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23


WOLTA®


УЖЕ НА СКЛАДЕ

КОННЕКТОРЫ С УГЛОМ 60° — НОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ


Впервые в системе PUZZLE появились коннекторы с углом 60 градусов? которые позволяют создавать инсталляции, которые раньше были невозможны.


WTB-WBT-SF-60-02






WTB-WBT-X-60-02





Это переход от привычной «прямоугольной» эстетики к любой геометрии архитектуры света. Фигуры становятся более органичными, природными, высокохудожественными.



Реализуется при помощи WTB-WBT-SF-60-02



Реализуется при помощи WTB-WBT-X-60-02

ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО СОБИРАТЬ

1. Различные шестиугольники («сложные соты»);
2. Снежинки (отсюда название Snowflake у коннектора WTB-WBT-SF-60-02);
3. Трёхлучевые и шестилучевые звёзды;
4. Объёмные многогранные структуры.

Артикул	WTB-WBT-SF-60-02	WTB-WBT-X-60-02
Наименования изделия	коннектор SNOWFLAKE шестиконечный, 60°	коннектор X-образный, 60°
Гарантия, лет	2	2

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

Коннекторы

WOLTA®


УЖЕ НА СКЛАДЕ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОННЕКТОРЫ — БЕСКОНЕЧНОСТЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ранее при шлейфовом соединении действовало ограничение по количеству светильников в линии (для 7 Вт — 50 шт., для 9 Вт — 40 шт., для 18 Вт — 20 шт.). Это создавало барьер для длинных коридоров, больших звёзд и масштабных инсталляций. Решение — диэлектрические коннекторы, которые разрывают электрическую цепь механически, но сохраняют жёсткость конструкции.

WTB-DE-I-03






WTB-DE-L-03






WTB-DE-T-03






WTB-DE-V-03





WTB-DE-Y-03





КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Вы собираете длинную линию (например, из 100 светильников).
2. Вставляете диэлектрические вставки через каждые 30–40 штук.
3. Подключаете питание к началу каждого электрически независимого сегмента через стандартный провод.
4. Вся конструкция светит равномерно, без просадок по яркости и без риска перегрева проводниковой части конструкции.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

1. Снимается ограничение по длине — линии любой протяжённости.
2. Безопасность — снижается тепловая нагрузка на коннекторы.
3. Экономия на кабеле — питание подаётся локально, не нужно тянуть толстый провод вдоль всей линии.
4. Масштабируемость — фигуру можно наращивать без пересчёта нагрузки.

Артикул	WTB-DE-I-03	WTB-DE-L-03	WTB-DE-T-03	WTB-DE-V-03	WTB-DE-Y-03
Наименования изделия	коннектор диэл. I-образный (прямой)	коннектор диэл. L-образный (угловой)	коннектор диэл. T-образный	коннектор диэл. V-образный	коннектор диэл. Y-образный
Гарантия, лет	2	2	2	2	2

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®

УЖЕ НА СКЛАДЕ

ПОДВЕСЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Подвесы МК предназначены для подвесного монтажа светодиодных панелей, промышленных, бытовых и линейных светильников.

МК-2 **2 шт.**
МК-4 **4 шт.**



МК-2ВК **2 шт.**



МК-2WH **2 шт.**




МК-4Y **2 шт.**







2 отверстия — 4 точки крепления



Артикул	МК-2	МК-2ВК	МК-2WH	МК-4	МК-4ВК	МК-4WH	МК-4Y
Кол-во шт. в упаковке	2	2	2	4	4	4	2
Цвет	Хром	Черный	Белый	Хром	Черный	Белый	Хром
Длина, м	1	1	1	1	1	1	0,3 метра — 2 плеча, 1 метр — основной тросс

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®