# СДЕЛАНО В РОССИИ

## Офисные светильники серии TR Армстронг Clip In

Материал корпуса: сталь, полистирол

4000K | 36W | IP54 | ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ




**Опал**

3960Lm

арт. 51227

LxWxH,mm (597x597x57)

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бюджетная цена
- Степень защиты IP54
- Гарантия 5 лет
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин*

Светодиодные светильники российского производства устанавливаются в потолки Clip In и используются для основного освещения подсобных, медицинских и производственных помещений. Драйвер расположен вне зоны видимости. Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации, создает наиболее комфортный для зрения световой поток, а отсутствие пульсаций освещеннности обеспечивает полную безопасность для зрения.

**Feron.ru**

# СДЕЛАНО В РОССИИ

## Офисные светильники серии TR Грильятто

Материал корпуса: сталь, полистирол

4000K | 36W | IP20 | ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бюджетная цена
- Идеальное решения для потолков типа Грильятто
- Гарантия 5 лет
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин*




**Опал**
3960Lm

арт. 48906
LxWxH,mm (588x588x40)



выдвижные пазики на корпусе

Светодиодный светильник российского производства Feron серии TR Грильятто используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и тп. Драйвер расположен вне зоны видимости. Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации, создает наиболее комфортный для зрения световой поток, а отсутствие пульсаций освещеннности обеспечивает полную безопасность для зрения.

**Feron.ru**

# СДЕЛАНО В РОССИИ

## Офисные светильники серии TR Армстронг

Материал корпуса: сталь, полистирол

4000/ 5000K

40W

IP20

ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ




**Опал с равномерной засветкой**

4200Lm

LxWxH,mm (595x595x40)

4000K (арт. 48910)

5000K (арт. 48911)

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Равноменая засветка с эффектом мягкого свечения
- Бюджетная цена
- Гарантия 5 лет
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин*



Светодиодный светильник российского производства Feron серии TR Армстронг используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и тп. Драйвер расположен вне зоны видимости. Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации, создает наиболее комфортный для зрения световой поток, а отсутствие пульсаций освещеннности обеспечивает полную безопасность для зрения.

Feron.ru

# СДЕЛАНО В РОССИИ

## Офисные светильники серии TR Армстронг

Материал корпуса: сталь, полистирол

Ra>90 | 36W/54W | IP20 | ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бюджетная цена
- Гарантия 5 лет
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин*




**Опал**

LxWxH,mm (595x595x40)

| 3960Lm, 36W | | 3600Lm | 5940Lm, 54W |
|---|---|---|---|
| 4000K арт. 48899 | 4000K арт. 48900 | 5000K арт. 48903 | 4000K арт. 48907 |

**Микропризма**

LxWxH,mm (595x595x40)

| 3960Lm, 3600Lm, 36W | | 5940Lm, 54W |
|---|---|---|
| 4000K арт. 48902 | 5000K арт. 48904 | 4000K арт. 48908 |

Светодиодные светильники российского производства Feron TR Армстронг используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и тп. Драйвер расположен вне зоны видимости. Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации, создает наиболее комфортный для зрения световой поток, а отсутствие пульсаций освещеннности обеспечивает полную безопасность для зрения.

**Feron.ru**