ЛЕГРАНДАРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как раньше, только теперь в IEK!



IEK

- Сохранили знакомые названия
- Локализовали производство аксессуаров
- Уменьшили кратность отгрузки аксессуаров (DLP и METRA) до одной штуки

METRA MINI METRA DLP DLPLUS

ПЛИНТУСНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

НОВИНКА

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС БЕЗ ФИКСАТОРОВ



СДЕЛАНО В РОССИИ

DLPLUS

iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики

НАРОДНАЯ МАРКА

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014-2024 годах.

ПЛИНТУСНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLPLUS

Предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций по стене на объектах жилой и коммерческой недвижимости, объектах инфраструктуры промышленности, здравоохранения и образования. Отличается обтекаемой формой и охватывающей крышкой для исключения появления щелей, не ломается во время монтажа (при резке, сверлении), сохраняет высокое качество даже после многократной установки. Кабели легко монтируются внутрь кабель-каналов благодаря встроенной мембране — дополнительные фиксаторы больше не нужны. Увеличенная длина профиля 2,1 м позволяет выполнять монтаж по контуру дверных проемов, сокращая количество соединений и ускоряя прокладку трассы. Продукция выполнена из высококачественных, УФ-стойких и не поддерживающих горение материалов, произведенных в России.



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

- **Артикул без цифры «0» в начале означает, что продукция произведена под брендом IEK***
- **Обновленная упаковка и маркировка**
- **После распродажи остатков под торговой маркой Legrand/Daccord продукция будет выведена из ассортимента и переведена под торговую марку IEK**

* Это позволит избежать ошибки форматирования в таблицах при работе и исчезновения «0» в начале, при этом товар легко найти в поисковой строке даже по старому артикулу:

Было: 030008 DLPlus Кабель-канал плинтусный 20×12,5мм белый IEK
Стало: 30008 DLPlus IEK Кабель-канал плинтусный 20×12,5мм белый IEK

На время переходного периода на продукции в упаковке ТМ IEK допустима маркировка Legrand/Daccord. Продукты Legrand/Daccord и IEK полностью совместимы в рамках одной серии.

Технические характеристики	
Типоразмер, мм	20×12,5; 40×20; 60/3×16; 75/3×20
Материал	ПВХ
Цвет	Белый
Длина, м	2,1
Диапазон температур для монтажа и эксплуатации, °С	–5...+60
Температура при хранении и транспортировке, °С	–25...+60
Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации, Дж	2
Стойкость к распространению горения по ГОСТ Р 53313	Не распространяет горение
Класс воспламеняемости по ГОСТ 28779	FV(ПВ)0
Процент заполнения внутреннего объема кабель-канала	Не более 40% от поперечного сечения

ПЛИНТУСНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLPLUS

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Конструкция с охватывающей крышкой

уменьшает количество пыли и улучшает внешний вид

Специальная мембрана

гарантирует надежную фиксацию кабеля в мини-плинтусе, без использования скоб

Возможность организации подключения электроприборов

с помощью накладной серии ЭУИ IEKQUTEO

Увеличенная длина 2,1 м

значительно упрощает монтаж мини-каналов вокруг дверных проемов

- легендарная серия
- быстрый монтаж
- UV устойчивость к УФ-лучам
- соответствие стандартам качества
- высокая ударопрочность



ПЛИНТУСНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLPLUS



Вместимость кабель-канала

Артикул	Типоразмер, мм	Площадь внутреннего поперечного сечения, мм²	Максимальный диаметр кабелей, мм
30008	20×12,5	176	10
30027	40×20	656	17
30026	60/3×16	150 (первый отсек)	10
		252 (второй отсек)	2×10
		150 (третий отсек)	10
30033	75/3×20	284 (первый отсек)	17
		423 (второй отсек)	2×12
		284 (третий отсек)	17

ПОДБОР КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ

Количество секций		Сечение короба	Артикул
1		20×12,5	30008
1		40×20	30027

Количество секций		Сечение короба	Артикул
3		60/3×16	30026
3		75/3×20	30033