



## Светильники серии **НСБ «Air»**

### Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НСБ «Air» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиод-

ными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными подвесными.

#### 2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

| Характеристики                                | Значение     |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Питающее напряжение, В                        | 230          |
| Частота напряжения сети, Гц                   | 50           |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP20         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II           |
| Диапазон рабочих температур, °C               | от +5 до +40 |
| Тип цоколя                                    | E27          |
| Максимальная мощность лампы накаливания, Вт   | 15           |
| Материал патрона для лампы                    | пластик      |
| Материал рассеивателя                         | поликарбонат |

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

| Наименование                                                              | Артикул     | Модель | Габаритные размеры dхh, мм | Цвет рассеивателя | Масса светильника, кг |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Светильник НСБ 0333/1 "Air" 15 Вт, E27, прозрачный 240 мм, шнур белый TDM | SQ0313-0071 | 0333/1 | 240х800                    | прозрачный        | 0,485                 |
| Светильник НСБ 0333/1 "Air" 15 Вт, E27, бронза 240 мм, шнур белый TDM     | SQ0313-0072 |        |                            | бронза            |                       |
| Светильник НСБ 0336/1 "Air" 15 Вт, E27, прозрачный 310 мм, шнур белый TDM | SQ0313-0073 | 0336/1 | 310х840                    | прозрачный        | 0,709                 |

| Наименование                                                          | Артикул     | Модель | Габаритные размеры dхh, мм | Цвет рас-сеивателя | Масса светильника, кг |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Светильник НСБ 0336/1 "Air" 15 Вт, E27, бронза 310 мм, шнур белый TDM | SQ0313-0074 | 0336/1 | 310х840                    | бронза             | 0,709                 |

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

Светильник – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

### 4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо устанавливать

светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

4.4. Запрещается применять лампы, мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильника.

### 5. Инструкция по монтажу

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

5.3. Закрепить подвес светильника в месте уста-

новки светильника.

5.4. Установить плафон, закрепив его при помощи прижимного кольца патрона.

5.5. Установить лампу в патрон светильника.

5.6. Подключить светильник к сети.

### 6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение светильников осуществляется в упа-

ковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С и относительной влажности 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

### 7. Сведения об утилизации

7.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой

пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

### 8. Гарантийные обязательства

8.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 6 месяцев

со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные,

гарантийный талон).

8.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;

действий третьих лиц;

ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехниче-

ских изменений неуполномоченными лицами;

отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;

неправильной установки и подключения изделия;

действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосто-

рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

## 10. Гарантийный талон

Светильник НСБ «Air» \_\_\_\_\_ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39-001-0125695675-2023 и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы 10 лет.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 №ЕАЭС RU C-RU.HE06.B.02125/24,

ТР ЕАЭС 037/2016 №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.25309/24.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru) в разделе «Документация».

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Поставщик: ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 647.

Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Тел.: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.

[info@tdme.ru](mailto:info@tdme.ru), [info@tdomm.ru](mailto:info@tdomm.ru).

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России.

Изготовитель: ИП Кургинян А.Р. ИНН 667471368057 ОГРНИП 309667404900058.

Адрес: 623751, Россия, Свердловская обл., г. Реж, ул. Курская, д. 4.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).



