

Архитектурные светодиодные светильники серии «Бостон», белые

Feron

Материал: алюминий, стекло

IP65

230V

MR16
GU10



Также доступны модели
в сером и черном цвете



DH014

max. 35W

(арт. 48339)

LxWxH, mm (78x68x100)

DH015

max. 2x35W

(арт. 48340)

LxWxH, mm (78x68x160)

DH050

max. 35W

(арт. 48326)


LxWxH, mm (78x68x100)

DH051

max. 2x35W

(арт. 48328)

LxWxH, mm (78x68x160)



Фасад любого дома преобразится
с архитектурной подсветкой:
расположите светильники
группой или по одному.

Светильники Feron
отличает высокое
качество комплектующих
и надежная ручная сборка.

Feron.ru

Архитектурные светодиодные светильники серии «Бостон», серые

Feron

Материал: алюминий, стекло


IP65

230V

MR16
GU10



Также доступны модели
в белом и черном цвете



DH014

max. 35W

(арт. 11867)

LxWxH, mm (78x68x100)



DH015

max. 2x35W

(арт. 11884)

LxWxH, mm (78x68x160)



DH050

max. 35W

(арт. 48324)

LxWxH, mm (78x68x100)




DH051

max. 2x35W

(арт. 48327)

LxWxH, mm (78x68x160)



Фасад любого дома преобразится
с архитектурной подсветкой:
расположите светильники
группой или по одному.

Светильники Feron
отличает высокое
качество комплектующих
и надежная ручная сборка.



Feron.ru

Архитектурные светодиодные светильники серии «Бостон», черные

Feron

Материал: алюминий, стекло


IP65

230V

MR16
GU10



Также доступны модели
в белом и сером цвете



DH014

max. 35W

(арт. 11866)

LxWxH, mm (78x68x100)



DH015

max. 2x35W

(арт. 11883)

LxWxH, mm (78x68x160)



DH050

max. 35W

(арт. 48325)

LxWxH, mm (78x68x100)




DH051

max. 2x35W


(арт. 48330)

LxWxH, mm (78x68x160)



Фасад любого дома преобразится
с архитектурной подсветкой:
расположите светильники
группой или по одному.

Светильники Feron
отличает высокое
качество комплектующих
и надежная ручная сборка.



Feron.ru



ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА С ЛИНЗОЙ:

- **ФОКУСИРОВКА СВЕТОВОГО ПОТОКА.** Линзы позволяют фокусировать световой поток под определенным углом, что обеспечивает более направленное и эффективное освещение. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется осветить конкретные области или объекты.
- **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.** Благодаря высокой светоотдаче и минимальному энергопотреблению, светодиодные светильники с линзами обеспечивают значительную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- **ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.** Благодаря отсутствию лампы, светодиодный светильник можно сделать маленьким, что позволяет гармонично вписать его в интерьер и экстерьер.

ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ЛИНЗЫ, ПОД ЛАМПУ::

- Возможность замены лампы, что удобно когда лампа перегорит. Также это дает возможность в любой момент изменить цвет свечения на требуемый.
- Отличное решение, если необходимо сделать рассеянный свет без выраженных акцентов.