



СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

Руководство по эксплуатации / Operating manual
Часть вторая. Книга одиннадцатая / Part 2. Book 11

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ / MOUNTING PLATE

LLK.001.XIII

Пластина монтажная

1 Назначение и область применения

- 1.1 Пластины монтажные вертикальная и горизонтальная предназначены для монтажа ответвительных коробок.
- 1.2 Пластины монтажные вертикальная и горизонтальная изготавливаются из листовой стали.

2 Монтаж

- 2.1 Установка монтажных пластин
- 2.1.1 Схема монтажа пластины монтажной вертикальной и горизонтальной и количество комплектов соединительных КС М6×10 представлены на рисунке А.1 (IEK.ATR-2022.65).

3 Номенклатура и технические характеристики

- 3.1 Номенклатура и технические характеристики пластины горизонтальной представлены в таблице Б.1 и на рисунке Б.1.
- 3.2 Номенклатура и технические характеристики пластины вертикальной представлены в таблице В.1 и на рисунке В.1.

Mounting plate

1 Purpose and scope

- 1.1 Vertical and horizontal mounting plates are designed for mounting junction boxes.
- 1.2 Horizontal and vertical mounting plates are manufactured from sheet steel.

2 Mounting


- 2.1 Mounting the mounting plates
- 2.1.1 The mounting diagram of the vertical and horizontal mounting plates and the quantity of КС М6×10 connecting units are shown in figure А.1).

3 List of items and technical characteristics

- 3.1 List of items and technical characteristics of the horizontal mounting plate are shown in figure В.1 and in table В.1.
- 3.2 List of items and technical characteristics of the vertical mounting plate are shown in figure С.1 and in table С.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A
(обязательное / normative)

Способы монтажа / Mounting methods



Поз. / Item	Наименование / Denomination	Кол. / Qty
1	Лоток лестничный / Cable ladder	1
2	Пластина монтажная вертикальная / Vertical mounting plate	1
3	Пластина монтажная горизонтальная / Horizontal mounting plate	1
4	Комплект соединительный КС / KC connecting unit	4
5	Винт с подголовником М6×30 / Neck screw М6×30	2
6	Гайка с буртом М6 / Flange nut М6	2

Рисунок А.1 / Figure A.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B
(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц /
Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.




Рисунок Б.1 / Figure B.1

Таблица Б.1 — Основные параметры пластины монтажной горизонтальной /
Table B.1 — Basic parameters of the horizontal mounting plate

Наименование / Denomination	Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	стандарт / standard	HDZ
Пластина монтажная горизонтальная 174×340 мм IEK / Horizontal mounting plate 174×340 mm IEK	0,6	0,64

ПРИЛОЖЕНИЕ В / APPENDIX C
(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц /
Basic characteristics of the cable ladder system components

В.1 Рисунки в приложении В носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов системы кабельных лестниц. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

C.1 The figures in Appendix C are for reference only and do not define the design of the components of a cable ladder system. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.




Рисунок В.1 / Figure C.1

Таблица В.1 — Основные параметры пластины монтажной вертикальной /
Table C.1 — Basic parameters of the vertical mounting plate

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку В.1 / Dimensions according to figure C.1, mm	Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	В±3	стандарт / standard	HDZ
Пластина монтажная вертикальная 110×180 мм IEK / Vertical mounting plate 110×180 mm IEK	110	0,17	0,20
Пластина монтажная вертикальная 157×180 мм IEK / Vertical mounting plate 157×180 mm IEK	157	0,24	0,26