



**СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
UF-834 C01/ UF-834 C02**



Инструкция по эксплуатации

Светильник светодиодный настольный Ultraflash, имеющий функцию беспроводной зарядки мобильных телефонов, артикул **UF-834 C01, UF-834 C02.**

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

Технические характеристики:

- Напряжение питания: - 230В~, 50Гц/--- 5В
- Мощность осветительной части: - 8Вт
- Мощность беспроводной зарядки: - 5Вт
- Световой поток: - 300лм (макс.) 3 уровня яркости
- Цветовая температура: - 3000К- 6000К (CCT-5 цветовых температур, режим ночника)
- Срок службы светодиодов: - >30 000 часов
- Температура эксплуатации: - +1° +40°C
- Длина провода питания: - 1.5 метра
- Материал: - металл+ABS пластик
- Степень защиты: - IP20
- Класс апектрозащиты: - класс III
- Размер изделия - см. на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: Светильник может быть установлен на рабочую поверхность на основании.

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Вставьте сетевой адаптер в розетку и проверьте работоспособность светильника.

Регулирование:

Вкл/выкл

Изменение цв.температуры

Таймер

Вкл/выкл режима ночника

-

+

Изменение яркости светильника

Возможные неисправности и пути устранения:
за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от сетевого адаптера.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Рис.1

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:
Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:
срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена в данном документе), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:
продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016.

Сведения о маркировке:
изделие промаркировано единым знаком обращения

Энергетическая
эффективность

A

B

C

D

E

F

G

LED

300

6

30000

лм

Вт

ч

ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-834 C01
Ном.напряжение: 230В~,50Гц/≈5В
Потреб.мощность: 8 Вт
Источник света: LED
Световой поток: 300лм
Цвет.температура: 3000-6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай

ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-834 C02
Ном.напряжение: 230В~,50Гц/≈5В
Потреб.мощность: 8 Вт
Источник света: LED
Световой поток: 300лм
Цвет.температура: 3000-6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай