ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА + АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ø68, ø72 и ø82

НОВИНКА

ARMATOOL



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики

НАРОДНАЯ МАРКА

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА ARMATOOL

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Позволяет делать отверстия большого диаметра в стенах из кирпича и железобетона высоких марок, в том числе армированного. Сочетает вращательное движение с высокочастотными импульсами и производит мягкие и частые микроудары. Это ускоряет сверление, снижает нагрузку на оператора и предотвращает повреждение материала, в отличие от более мощных ударов перфоратора.

Рекомендуется для бурения отверстий под монтажные и распаечные коробки при электромонтаже, а также при прокладке коммуникаций для установки сантехники, систем вентиляции, при организации кабеленесущих систем и т. д.



- **Производительность значительно выше, чем у классического перфоратора**
  для ремонта в условиях ограничений по «тихим часам»
- **Высокая мощность при небольшом весе — 1800 Вт**
  незаменима при бурении большого количества отверстий для монтажа ЭУИ без специальной станины
- **Бесщеточный двигатель в ударопрочном пылезащитном корпусе**
  долговечная работа в условиях сильной запыленности
- **Блокировка шпинделя при резком повороте корпуса дрели на угол более 30°**
  предотвращает травмы и переломы

высокая производительность

3,7 кг небольшой вес

1,8 кВт высокая мощность

уровень для контроля угла наклона при бурении

ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА ARMATOOL

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Кейс для хранения и транспортировки

из прочного ПВХ-пластика

Набор ключей

для смены насадок

Удобная рукоятка

для работы двумя руками

Насадка для удаления продуктов бурения

повышает эффективность работы коронки



Система управления с обратной связью

информирует о состоянии инструмента

Центрирующие буры

для точного засверливания по разметке

Переходная головка

хвостовик с резьбой М16

Технические характеристики	
Диаметр сверления, мм	до 130
2-скоростной редуктор, об/мин	1250-2500
Частота микроударов в минуту (подключаемый)	20 000/40 000
Резьба на валу	М16
Длина кабеля, м	3
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	220 /50
Защитная муфта	+
Защита от перегрева	+
Наличие пылеотвода	+

В комплекте:

- насадка для удаления продуктов бурения из-под режущего инструмента
- набор ключей для смены рабочих насадок
- центрирующие буры
- руководство по эксплуатации

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ARMATOOL

Коронки алмазные применяются для сверления отверстий при установке монтажных и распаечных коробок в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и других материалах.

Коронки алмазные по бетону с функцией микроудара предназначены для работы на дрелях и установках алмазного бурения, оснащенных хвостовиком с резьбой М16.

В ассортименте — наиболее востребованные коронки, позволяющие получать отверстия диаметром 68, 72 и 82 мм для установки монтажных и распаечных коробок.



Артикул: TKA21-068-100-MU-S
Ø = 68 мм



Артикул: TKA21-072-100-MU-S
Ø = 72 мм



Артикул: TKA21-082-100-MU-S
Ø = 82 мм