



Садово-парковые светильники серии «ИНОКС» НТУ

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии «Инокс» НТУ торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными напольными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Патрон	E27
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	полистирол

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый НТУ 02-100-045 "Инокс 8410" напольный, алюминий, расс.полистирол матовый TDM	SQ0330-2301	1055x106x106	2,48

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с по-

мощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целости и комплектности.

5.2. В верхней части светильника открутить шурупы и снять рассеиватель.

5.3. Ввернуть лампы.

5.4. Прикрепить рассеиватель к корпусу светильника с помощью шурупов.

5.5. Открутить винты в нижней части корпуса и снять основание.

5.6. Ввести сетевой провод в корпус светильника через гермоввод в основании, предварительно сделав в гер-

мовводе отверстие соответствующего диаметра.

5.7. Закрепить основание светильника на месте установки при помощи трех саморезов (в комплект поставки не входят).

5.8. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

5.9. Надеть корпус на основание.

5.10. Соединить корпус светильника с основанием и закрепить при помощи 3 винтов, входящих в комплект поставки.

5.11. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было об-

разом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Сведения об утилизации

8.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдай-

те продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде.

9. Гарантийный талон

Светильник садово-парковый НТУ 02 _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок 1,5 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе УП «Элект»
Адрес: 210603, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Светильники серии НТУ «Июкс».

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
ЛОН MAX 60 Вт, 230 В, 50 Гц, IP54, от -45 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа: В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
Срок службы 10 лет.
Гарантийный срок 1,5 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе УП «Электр».

Адрес: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5.
Телефон: +375 (212) 36-45-14.

9. Свидетельство о приеме:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі: Светильники серии НТУ «Июкс».

2. Қолдану саласы: тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
ЛОН MAX 60 Вт, 230 В, 50 Гц, IP54, от -45 до +40 °C.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірісшінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары: лактырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат: Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 1,5 жыл.

8. Өндірісшінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсырысымен және бағылаудың келесі зауытта өндірілген: УК «Электр»

Мекен-жайы: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5

Байланыс телефоны: +375 (212) 36-45-14.

9. Қабылдау туралы куәлік:

TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданып және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жинақтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

AM Անճափը

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.
Светильники серии НТУ «Июкс».

2. Կիրառման բնագավառը. կենցաղային :

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
ЛОН MAX 60 Вт, 230 В, 50 Гц, IP54, от -45 до +40 °C.

4. Արտադրանքի կանխներև ու պայմանները.

Համապատասխան արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել, փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտային չի, քի պահանքում հատուկ օգտակարություն:

5. Ավտոմատ շահագործման (օգտագործման) կանխներև ու պայմանները. չնետել, չորի մեջ չլսկոխել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անվտանգություն հայտնաբերելու դեպքում. դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Ճանադրության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.

Ճանադրության ժամկետը՝ 10 տարի:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1,5 տարի:

8. Արտադրողի (իլադրողի) ներկայացուցիչի, ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ տրամադրելու կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրողն է գործադրում TDM ELECTRIC-ի պատկերով և վերանախագիտության ներքո HQ «Electr».

Հասցե. 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5
Տեղափոխ. +375 (212) 36-45-14.

9. Վայրային ցուցանման մասին.

TDM ELECTRIC արտադրանքի արտադրողի արտադրողն է և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պահանքների արտադրողի պահանքների համապատասխան և համարվել է պիտանքի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

- Ապրանք:
- Անճափը:
- Փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнімдердің аталыстары, түрү, моделі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

2. Колдонуу тармагы: тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүндөздөмөлөрү жана параметрлері:

ЛОН MAX 60 Вт, 230 В, 50 Гц, IP54, от -45 до +40 °C.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:
Өндүрүчүнүн техникалык өкөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:
ырытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузукут табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат: Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1,5 жыл.

8. Өндүрүчүнүн (уккулталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жери, алар менен байланышууга маалымат:
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн: УП «Электр».

Дареги: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5.

Телефон: +375 (212) 36-45-14.

9. Кабыл алуу жеринде кыбыл: TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мемлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплектуулук:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

GE Заспэртэ

1. Зірелүлүгүн даңсактеүба.Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

2. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

3. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

4. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

5. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

6. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

7. Зірелүлүгүн даңсактеүба. Кіші(сірія), мөдөлі:

Светильники серии НТУ «Июкс».

