



**СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
UF-900 C01**



Инструкция по эксплуатации

Светильник настольный светодиодный **Ultraflash**, артикул **UF-900 C01**.

Светильник предназначен для комфортного использования дома, в салоне красоты или офисе. Надежное крепление на струбцине обеспечивает устойчивость, позволяя закрепить его на стол, кушетку или другую мебель. Благодаря специально разработанной современной конструкции, светильник не создает тени и позволяет мастеру работать с максимальной точностью, а яркое освещение без мерцания делает работу комфортной, предупреждая усталость глаз. Высокий индекс цветопередачи максимально реалистично передает все цвета и оттенки.

Технические характеристики:

- Напряжение питания 230В~, 50Гц/ 24В=, 1А
- Потребляемая мощность: 20 Вт
- Частота: 50 Гц
- Световой поток: 500 - 2000 лм
- Цветовая температура: 6500K
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Температура эксплуатации +1°... +45°С
- Длина провода питания: 2.5 метра
- Материал: Металл+пластик
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Класс электрозащиты блока питания: Класс II
- Класс электрозащиты светильника: Класс III
- Длина плафона: 500 мм
- Ширина плафона: 85 мм
- Длина стойки: 2 x 370 мм
- Раскрытие струбцины: 5,5 см

Комплектация: светильник, блок питания с проводом питания 2,5 метра, струбцина, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильник может быть закреплен за край рабочей поверхности с помощью крепления струбцины.

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

•

 - краткое нажатие - включение/выключение светильника

М - изменение яркости, 4 уровня яркости:
уровень 1: 100%
уровень 2: 75%
уровень 3: 50%
уровень 4: 25%

Возможные неисправности и пути устранения:
за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от сетевого адаптера.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:
Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:
срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена в данном документе), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.


Дата выпуска: _____ **Дата продажи:** _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:
продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016.

Сведения о маркировке:
изделие промаркировано единым знаком обращения  .



ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-900 C01
Ном.напряжение: 230В~,50Гц/24В $\square$,1А
Потреб.мощность: 20 Вт
Источник света: LED
Световой поток: 500-2000лм
Цвет.температура: 6500лм



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай