


Пржекторы светодиодные высокой мощности серии **СДО-04** Народные

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Пржекторы светодиодные высокой мощности серии СДО-04 Народные (далее – пржекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2. Пржекторы могут использоваться как для наружной установки (освещение открытых площадей и пространств, строительных площадок, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и

т. д.), так и внутри помещений (освещение складских и промышленных объектов). Установка пржекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Допускается установка пржекторов на поверхности из нормально воспламеняемых материалов , например, дерева и материалов на его основе толщиной более 2 мм.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики пржекторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Артикул	SQ0336-0286	SQ0336-0287	SQ0336-0288	SQ0336-0289
Потребляемая мощность, Вт	250	300	400	500
Световой поток, лм	20 000	24 000	32 000	40 000
Рабочий ток, А	1,21	1,45	1,93	2,42
Тип источника света	LED SMD			
Диапазон рабочих напряжений, В	~220-240			
Номинальное напряжение, В	~230			
Частота, Гц	50			
Цветовая температура, К	6500			
Степень защиты	IP65			
Коэффициент мощности	0,9			
Индекс цветопередачи, Ra	>80			
Угол рассеивания	110°			
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50			

Наименование параметра	Значение			
Артикул	SQ0336-0286	SQ0336-0287	SQ0336-0288	SQ0336-0289
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1			
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-1,5			
Материал корпуса	алюминий			
Материал рассеивателя	каленное стекло			
Материал отражателя	пластик			
Габаритные размеры прожектора, мм	380x340x45		460x360x55	500x380x55
Масса прожектора, кг	3		5	7
Максимальная высота установки прожектора, м	≤25		≤30	
Максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра, м ²	0,14		0,18	0,21
Способ установки	накладной			
Срок службы, ч.	≥30 000			

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Прожектор – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Требования безопасности

4.1. Установку, чистку прожекторов и замену компонентов производить только при отключенном питании.

4.2. Регулярно проверять электрические соединения и целостность проводки. Подключение прожекторов к поврежденной электропроводке запрещено.

4.3. При эксплуатации необходимо располагать прожекторы вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4.4. Запрещена эксплуатация прожекторов с

разбитым или треснувшим защитным экраном и другими механическими повреждениями.

4.5. Эксплуатация прожекторов допускается только в условиях конвекции воздуха для отведения тепла.

4.6. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети (230 В) и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

4.7. Электрический монтаж прожекторов должен производиться персоналом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Эксплуатация прожекторов производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Распакуйте прожектор и убедитесь в его

целостности и комплектности.

5.3. Убедитесь, что питание сети отключено.

5.4. Установите прожектор на монтажную поверхность при помощи поворотной скобы с тремя отверстиями под необходимым углом.

После установки прожектора в рабочее положение болты фиксации с обеих сторон установочной скобы необходимо затянуть до упора.

5.5. Подключите выведенные из корпуса прожектора провода к питающей сети согласно

маркировке (рисунок 1). Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

5.6. Включите питание.



Рисунок 1. Схема подключения прожектора

6. Обслуживание

6.1. В процессе эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр прожектора. По мере загрязнения прожектора произвести чистку мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Чистку производить только при отключенном электропитании!

7. Сведения об утилизации

7.1. Прожекторы не содержат драгоценных или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. После окончания срока служ-

бы прожекторы подлежат утилизации обычным способом.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня

продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;

- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

Прожектор светодиодный высокой мощности серии СДО-04 _____ Народный изготовлен и принят в соответствии с нормами ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синь», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Пржекторы светодиодные высокой мощности серии СДО-04 Народные
- Область применения:** в промышленности.
- Основные технические характеристики и параметры:**
250, 300, 400, 500 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 30 000 часов.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импортеры:
Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Пржекторы светодиодные высокой мощности серии СДО-04 Народные.
- Қолдану саласы:** өнеркәсіпте,
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
250, 300, 400, 500 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 30 000 сағат.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«ТДМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи фирмарты, А1501 оф.
Телефон: +86(577)88982822
Импорттаушылар:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестірі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

- Қабылдау туралы күзлік:**
Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

- Жынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@necm.ru, info@tdomn.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Пржекторы светодиодные высокой мощности серии СДО-04 Народные:
- Կիրառման բնագավառ.** արդյունաբերությունում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերի և պարամետրերը.**
250, 300, 400, 500 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1:
- Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահամարություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.**
Հրկտել, չնետել, չրի մեջ չընկղմել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Հիմել ձեռքբերման տեղը:
- Ճանաչության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 30 000 ժամը:
Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
- Արտադրողի (իսագործած ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարարում՝ «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերականգնողության ներքո.
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե. Հիլաստան, քաղաք Վենչոու, փողոց Շիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)88982822
Ներմուծողներ.
Սահմանափակ պատահականատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.
- Վկայական ընդունման մասին.**
Արտադրված արտադրողի և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք.
 - անձնագիր.
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:**
Пржекторы светодиодные высокой мощности серии СДО-04 Народные.
- Колдонуу тармагы:** өнөр жайда.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
250, 300, 400, 500 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизации талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 30 000 сааттан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (уккулталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана түргөн жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
«ТДМ» ЖШК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импорттоочулар:
Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, г. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.
- Кабал алуу жөнүндө күбөлүк:**
Өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

